

7 DCC 売上処理

1.1 クレジット業務

1.1.1 クレジット売上処理

■ 売上共通の操作

お客様が外貨取引対象クレジットカードにより商品やサービスを購入されるときに行う業務です。外貨取引対象外のクレジットカードで取引をするときはJET-STANDARD取扱説明書の「クレジット売上処理」をご覧ください。
支払方法は一括払いのみとなり、選択の画面は表示されません。

Point ・ ご利用できるクレジットカードの種類については、カード会社へお問い合わせください。

1

<本体画面>




F1 (クレジット) キーを押します。

Point

- ・ ご契約内容によって表示される内容が異なります。
- ・ 再印字は、左の画面で有効です。
- ・ クレジット専用端末の場合は、左の画面が表示されません。

2

<本体画面>



F1 (売上) キーを押します。

Point


- ・ クレジット専用端末の場合、〈業務〉と表示されます。
- ・ 再印字は、左の画面で有効です。
- ・ オート専用端末には、クレジット承認後売上の機能はありません。

<ピンパッド画面>

ただいまお取扱い
できません。


Point

- ・ POS 連動時に、POS 非連動警告ありと設定した場合、「POS 非連動」と表示され、下の画面が表示されます。
そのまま POS と連動せずに操作を続けるときは、**F3** (確認) キーを押します。
以降の処理でも画面が赤い状態となります。



■ IC クレジットカードの場合



3



F1 F2 F3



お客様の IC クレジットカードをピンパッドに挿入します。



Point

・「売上」以外の操作は、「ピンパッドへの挿入」もしくは「カードリーダーでの読み取り」のどちらの方法でも可能です。

Point

・一部の IC クレジットカードについては、ピンパッド挿入時に次のメッセージが表示されます。その場合、お客様のカードを本体の磁気カードリーダーに通してください。

<本体画面>

I17:アプリケーション選択エラー
磁気カードリーダーで
処理を行ってください

I18:テーブル未登録(IC)
磁気カードリーダーで
処理を行ってください

I25:アプリケーション選択エラー
磁気カードリーダーで
処理を行ってください
リセットキーをどうぞ

I29:最終処理選択エラー
磁気カードリーダーで
処理を行ってください
リセットキーをどうぞ

I30:最終処理選択エラー
磁気カードリーダーで
処理を行ってください

4

クレジット 売上:
商品コード..... 123

処理中です。
しばらくお待ち
ください。

商品コードを入力し、**セット**キーを押します。
(JET-STANDARD取扱説明書の「商品区分コード」参照)

Point

- ・申し込み時のカード会社とのご契約によって表示されない場合があります。
- ・商品コードを3桁で入力します。
入力を省略する場合は、**セット**キーのみを押します。
- ・なお、入力画面の有無を変更する場合は、JET-STANDARD取扱説明書の「IC業務設定」を参照してください。

5

クレジット 売上:
商品コード..... 123
金額・・・¥1,234,567

処理中です。
しばらくお待ち
ください。

商品の金額を入力し、**セット**キーを押します。

Point

- ・金額は、7桁まで入力できます。

6

クレジット 売上:
商品コード..... 123
金額・・・¥1,234,567
その他・・・ ¥123,456

処理中です。
しばらくお待ち
ください。

その他を入力し、**セット**キーを押します。

Point

- ・申し込み時のカード会社とのご契約によって表示されない場合があります。
- ・その他は、6桁まで入力できます。
- ・なお、入力画面の有無を変更する場合は、JET-STANDARD取扱説明書の「IC業務設定」を参照してください。

7

通信中です。
しばらくお待ち下さい
→ → → →

センタとの通信が開始されます。

Point

- ・通信を開始すると、左の画面が表示されます。
- ・「→」を4つめまで表示すると通信が終了します。通信が終了すると、操作8の画面が表示されます。
- ・外貨取引できない場合には、日本円取引（通常クレジット）となります。

8

伝票をお客様に渡し
ピンパッドで通貨を選択
1:USD 123.45
2:JPY 1,358,023
印字 レート
F1 F2 F3

お客様にピンパッドの **F1** / **F2** キーを使用して支払通貨を選択していただきます。本体の数字キー①/②キーで支払通貨を選択することもできます。本画面にて通貨選択伝票が印字されます。通貨選択伝票にチェックしていただいでください。

Select Currency
F1:USD123.45
F2:JPY1,358,023

Point

- ・ **F1** (印字) キーを押すと通貨選択伝票の再印字ができます。
- ・ **F3** (レート) キーを押すと下の画面が表示されます。**セット** キーを押すと元の画面に戻ります。

決済レート
USD: 0.008267
JPY: 1
Mark up: 2.345%
セットキーをどうぞ。

- ・ピンパッドが接続されていない機種では下の画面になります。数字キーの①/②キーで支払通貨を選択していただきます。

伝票をお客様に渡し
通貨を数字キーで選択
1:USD 123.45
2:JPY 1,358,023
印字 レート
F1 F2 F3

9

USDを選択しました。
セットキーをどうぞ。

セット キーを押します。

10

クレジット
売上: 一括払い
暗証番号入力中です。

暗証番号入力が必要な場合、左の画面が表示されます。
お客様にピンパッドの数字キーを使用して暗証番号を入力していただきます。

Point

- ・ 暗証番号入力後も、IC クレジットカードとの通信がありますので、「カードをお取りください」と表示されるまでIC クレジットカードを引き抜かないでください。
- ・ お客様ご本人の確認を暗証番号入力で行った場合は、サイン（署名）は不要です。伝票上に「暗証番号は確認済みです」と印字されますので確認してください。

AMOUNT CREDIT
USD 123.45
Please enter PIN

暗証番号入力が必要な場合、左の画面が表示されます。
入力された暗証番号は「*」で表示されます。
最後に **確定** キーを押していただきます。

AMOUNT CREDIT
USD 123.45
Please enter PIN

暗証番号確認が終了すると、左の画面が表示されます。

処理中です。
しばらくお待ち
ください。

11

クレジット ABCカード
売上: 一括払い
実行キーをどうぞ。

実行 キーを押します。

処理中です。
しばらくお待ち
ください。

12

センタと通信中です。
⇒ ⇒ ⇒ ⇒

センタとの通信が開始されます。

Point

- ・通信を開始すると、左の画面が表示されます。
- ・「→」を4つめまで表示すると通信が終了します。通信が終了すると、操作 **13** の画面が表示されます。

取引正常終了
カードをお取り
ください。

左の画面が表示されます。カードをお取りください。

13

センタとの通信を
終了しました。

センタとの通信が終了すると、伝票の印字が開始されます。

Point

- ・ICクレジットカードでの取引でセンタとの通信がない場合は、下の画面が表示され、エラー伝票が印字されます。

ただいま外貨取引
できません。
日本円にて取引を
行ってください。

外貨取引できない場合は、もう一度はじめからやり直し、日本円を選択してください。

カードのお取り忘れを
確認してください。
実行キーをどうぞ。

伝票の印字が終了すると、左の画面が表示されます。カードをお客様にお返ししたことを確認し、**実行**キーを押します。

Point

- ・ICクレジットカードがピンパッドに残ったままの場合は、ブザーが鳴ります。

14

12:34
<業務>
選択ください。
CREDIT CARD IC UnionPay 銀聯 デビット
クレジット 銀聯 デビット
F1 F2 F3

Point


- ・業務初期画面は、クレジット専用端末の場合、次の画面となります。
- ・オンソリ専用端末には、クレジット承認後売上機能はありません。

<業務>
選択ください。
売上 取消 承認後
返品 売上
F1 F2 F3

■ 磁気クレジットカードの場合

※「■ 売上共通操作」(1-2 ページ) の操作**2**からの続きの操作です。

3



F1 F2 F3




お客様のカードをカードリーダーにすばやく通します。

Point

- ・溝にそって、上から下へすばやく通します。
- ・ **F3** (マニュアル) キーを押すと、カード情報の手動入力ができます。詳しくは、JET-STANDARD 取扱説明書の「クレジットの手動入力操作」を参照してください。
- ・ IC クレジットカードの場合、下の画面が表示されることがあります。その場合は、ピンパッドに IC クレジットカードを挿入してください。(1-3 ページ参照)

I02:サービスコードチェックエラー
PINPADにカードを
挿入してください。

4



お客様のクレジットカードのセキュリティコードを入力し、**セット**キーを押します。

Point

- ・申し込み時のカード会社とのご契約によって、左の画面が表示されない場合があります。
- ・セキュリティコードは 4 桁まで入力できます。
- ・次の場合は、**セット**キーのみを押してください。セキュリティコードの入力をスキップすることができます。
 - ・セキュリティコードが不明な場合
 - ・セキュリティコードの入力を省略する場合
- ・セキュリティコードについてご不明な場合は、ご契約されているカード会社へ問い合わせてください。

ここからは、カードが読み取られたときと同じ操作手順です。
「■ IC クレジットカードの場合」(1-4 ページ 操作**4**以降を参照)

■マニュアル入力の場合

カード会社によってはマニュアル入力ができない場合があります。そのときは、該当カード会社へ問い合わせてください。

※「■売上共通操作」(1-2 ページ) の操作**2**からの続きの操作です。

3

クレジット
売上:
クレジットカードを
どうぞ。
マニュアル

F1 F2 F3

F3 (マニュアル) キーを押します。

Point

・ 左の画面の「売上:」は売上から利用した場合の例です。選択された取引の名称が表示されます。

4

クレジット
売上:
カード番号
1234567890123456789

カード番号を入力し、**セット**キーを押します。

Point

・ カード番号は、19 桁まで入力できます。

5

クレジット
売上:
カード番号
1234567890123456789
有効期限 (YYMM) ・ 1712

有効期限を入力し、**セット**キーを押します。

Point

・ 有効期限は、年と月、4 桁で入力してください。
(左の画面は、有効期限が 2017 年 12 月の場合の例です。)

ここからは、カードが読み取られたときと同じ操作手順です。
「■IC クレジットカードの場合」(1-4 ページ 操作4以降を参照)